

KATALÓG PODLÁH BOEN

Edícia Home



Dub Brown Jesper, live hnedý olej + kartáč 2V



Dub Arizona, matný lak

Parketová podlaha z pravého dreva.

Vysoko kvalitná parketová podlaha z pravého dreva je zosobnením čistej prírody. Výrazná, živá, teplá a s dlhou životnosťou je perfektným základom pre váš nový domov a vyššiu kvalitu života.

S kolekciou parkiet Home vám uľahčíme realizovanie vášho osobného štýlu a kreativity. Umožňuje to výber rôznych druhov dreva: tmavý a tajomný americký orech Andante, temperamentný a útulný Dub Vivo alebo svetlý a jasný dub Boulevard s bielym olejom – je to celkom na vás.

home
Powered by Nature





Dub Old Grey, biely olej 2V

Dub Village/Rock, olej + kartáč 2V

Dubové 1-lamelové parkety

Klasické dubové parketové podlahy v dlhom a elegantnom formáte sú v trende. Naše špeciálne varianty s fazetou vám poskytujú veľký výber. Či sa rozhodnete pre nadčasový vzhľad s transparentným prírodným olejom, škandinávsky vzhľad bieleho naolejovaného dubu alebo pre tajuplný tmavý dub, vďaka ošetrovaniu povrchu je podlaha vždy dobre chránená. Palubovky so spájaním BOEN X-press Clic umožňujú rýchlu a jednoduchú pokládku celkom bez lepidla a dajú sa tiež bez problémov pokladať na podlahách s podlahovým kúrením.

1-LAMELOVÁ PALUBOVKA

s profilom BOEN X-press Clic

ROZMERY

13 x 138 x 2200 mm


13 x 181 x 2200 mm

nášlapná vrstva cca 2,5 mm

OBSAH BALÍKA

138 mm: 10 lamiel = 3,04 m² / 24 kg

181 mm: 8 lamiel = 3,19 m² / 25 kg







Vzory dubových 1-lamelových parkiet



kód — EBHDVKFV

Dub Village / Rock


povrchová úprava olej + kartáč 2V, 13 x 181 x 2200 mm



kód — EBH8V5FD

Dub Vivo / Rock


povrchová úprava lak + kartáč, 13 x 138 x 2200 mm



kód — XVG8VMFD

Dub White Snow

povr. úprava live biely olej + kartáč 2V, 14 x 138 x 2200 mm



kód — XZG8VKFD

Dub Brown Jesper

povr. úprava live hnedý olej + kartáč 2V, 14 x 138 x 2200 mm



kód — 0GH84KFV

Dub Old Grey

povrchová úprava biely olej 2V, 13 x 138 x 2200 mm



Dub Techno, lak

Trojlamelové parkety

Podlaha z trojlamelových parkiet – to je moderná klasika medzi parketovými podlahami. Prírodná hra farieb a mnohvrstvá štruktúra pravého dreva sa celkom zvláštne uplatňuje prostredníctvom vrstiev parketových paluboviek. Vzniká živý a rozmanitý vzhľad, ktorý harmonizuje s mnohými štýlmi zariadenia. Či už so 7-vrstvovým lakom alebo prírodným olejovaným povrchom, ktorý zdôrazňuje charakter dreva, podlaha je vždy dobre chránená a ľahko sa ošetruje. Vďaka spojeniu BOEN X-press sa parkety pokladajú jednoducho a rýchlo. Samozrejme je tiež možná pokládka na podlahové kúrenie.

TROJLAMELOVÁ PARKETA

s profilom BOEN X-press Clic


ROZMERY

13 x 215 x 2200 mm

nášlapná vrstva cca 2,5 mm

OBSAH BALÍKA


6 lamiel = 2,84 m²/ 22 kg







Dub Techno, lak



Vzory 3-lamelových parkiet

kód – EQGL35TD

Dub Arizona

povrchová úprava matný lak, 13 x 215 x 2200 mm

kód – EIHLTKTV

Dub Finale/Blues

povrchová úprava natural olej + kartáč, 13 x 215 x 2200 mm

kód – EBHLMTV

Dub White Blues

povr. úprava biely olej + kartáč, 13 x 215 x 2200 mm

kód – EIHLNPTV

Dub Techno

povrchová úprava lak, 13 x 215 x 2200 mm

kód – EKHLNPTD

Dub Gunstock Techno

povrchová úprava svetlohnedý lak, 13 x 215 x 2200 mm

Jednoduchá a rýchla údržba

Povrchy

Lakované podlahy

7-násobné zapečatenie z výroby, vysoko odolné proti oderu, zreteľne znižuje náklady na ošetrovanie a zvyšuje životnosť parketovej podlahy. Neobsahuje rozpúšťadlá ani formaldehyd a zaručuje žiarivý pohľad na prírodný povrch dreva.

Olejované podlahy

Tieto podlahy vo výrobe finálne olejujeme prírodnou tvrdiacim oxidom olejovým. Prírodný olej zdôrazňuje charakter dreva a poskytuje parketám celkom prírodnú haptiku, bez biocídnych účinných látok a konzervačných prostriedkov.

Čistenie a ošetrovanie parkiet z dreva

Vaša parketová podlaha Home je bezpečne chránená lakom alebo olejom. Čistenie a ošetrovanie drevenej podlahy je jednoduché a nekomplikované.

Čistenie vašej drevenej parketovej podlahy

1. Na bežné čistenie je postačujúce odstránenie prachu a nečistôt mopom, vysávačom alebo metlou.
2. Parketovú podlahu utierajte navlhko, aby ste odstránili ľahké nečistoty. Dávajte pozor na to, aby ste drevenú podlahu nevystavovali vode. Používajte zriedenú prísadu do vody na stieranie.
3. Na silnejšie znečistenia odporúčame používanie koncentrovanej prísady do vody na stieranie.

Ošetrovanie vašej drevenej parketovej podlahy

1. V závislosti od namáhania parketovej podlahy sa odporúča z času na čas naniesť ošetrovací prostriedok Freshen UP, ktorý vráti podlahe jej prirodzený lesk a dlhodobo ju tiež spoľahlivo chráni.

Dôležité upozornenie: olejované parketové podlahy odporúčame po pokádke ošetriť Freshen Up olejom.

Vaša špecializovaná predajňa vám s radosťou poradí pri výbere vhodných čističov a ošetrovacích produktov!

Zušľachtenie povrchu našich lakovaných, alebo naolejovaných parketových podláh optimálne chráni podlahu pred prachom a nečistotami a umožňuje jednoduché ošetrovanie. Parkety v závislosti od intenzity namáhania podliehajú prirodzenému opotrebovaniu. Stopy používania na povrchu ostávajú po čase aj v prípade tvrdého dreva a vysoko kvalitnej povrchovej úpravy. Preto odporúčame preventívne opatrenia a pravidelné ošetrovanie. Aby sa zabránilo zbytočnému poškriabaniu, mali by sa na nábytok, zvlášť stoly a stoličky, upevniť plstené klzáky. Pri stoličkách s pojazdovými kolieskami je účelné použitie vhodných podložiek pod stoličky. Vo vstupných oblastiach by mali byť ako zachytávače nečistoty umiestnené rohože, pretože špina a piesok pôsobia ako brúsny papier. V silne frekventovaných oblastiach sa odporúčajú zodpovedajúce veľké čistiace zóny a zachytávače nečistôt.

Klíma v miestnosti

Na zaručenie dlhej životnosti vašej parketovej podlahy dbajte na zdravú klímu v miestnosti, ktorú dosiahnete správnym vykurovaním a vetraním. Teplota v miestnosti 20 až 22 °C a relatívna vlhkosť vzduchu približne 50 až 65 % nielen zvyšujú vašu pohodu, ale sú tiež ideálnym prostredím pre drevenú podlahu. Zdravá klíma v miestnosti prispieva k udržaniu hodnoty parkiet a zabraňuje elektrostatickému výboju. Zvlášť v novostavbách môže byť v dôsledku vlhkosti z múrov a podkladu potrebné dočasné použitie odvlhčovačov vzduchu.

Podlahové vykurovanie

Parkety a podlahové vykurovanie – ide to vôbec dokopy? Skúsenosť ukazuje: áno, má to dokonca výhody. Klíma v miestnosti s podlahovým vykurovaním je vo všeobecnosti rovnomernejšia ako v miestnostiach s vykurovacími telesami. Tepelný odpor parkiet je nízky, to znamená, že sa nebráni prietoku tepla. Parkety na podlahovom vykurovaní sú teda celkom ekonomické riešenie. Samozrejme sa musí počítať s tým, že drevo ako buk, jaseň a javor vykazujú intenzívnejšie tvorenie škár v porovnaní napríklad s tvrdým dubom. Ako už bolo popísané vyššie, je dôležité dodržiavať správnu klímu v miestnosti. Ďalej sa odporúča pevne prilepiť parkety na podlahové vykurovanie. Potom budete mať natrvalo pevnú podlahu pod nohami.

ČISTENIE A OŠETROVANIE VAŠEJ PARKETOVEJ PODLAHY, KTORÁ JE Z VÝROBY FINÁLNE NAOLEJOVANÁ OXIDAČNE TVRDNÚCIM PRÍRODNÝM OLEJOM

Prvé ošetrovanie

Odporúčame prvé ošetrovanie prípravkom **BOEN OIL FRESHEN UP TRANSPARENT** na olejované povrchy transparentným olejom, alebo **BOEN OIL FRESHEN UP WHITE** na olejované povrchy bielym olejom. **OIL FRESHEN UP** sa nanáša handrou, ktorá nepúšťa vlákna; plný uzáver postačuje na 1 – 2 m². Nechajte povrch vysušiť a potom ho preleštite.

Čistenie

Pri bežnom čistení postačuje odstránenie prachu a špiny mopom, metlou alebo vysávačom. Ak je potrebné ošetrovanie stieraním, pridajte 3 uzávery **BOEN FLOOR SOAP** na 5 l vody a stierajte navhko. **BOEN FLOOR SOAP** je koncentrovaná prísada do vody na stieranie na jednoduché a dôkladné čistenie a ošetrovanie finálne naolejovaných parketových podláh. Parkety nikdy nevystavujte spodnej vode, pretože inak môžu vzniknúť škody v dôsledku napučania dreva. Pri pravidelnej aplikácii pôsobia čistiaci prostriedok odmasťujúco a povrch bude odolnejší voči novému znečisteniu a prejavom opotrebovania. Na veľmi silno znečistené podlahy sa môže aplikovať prípravok **BOEN FLOOR SOAP** v zvýšenej koncentrácii (zmiešavací pomer s vodou do 1!).

Ošetrovanie

Vaša naolejovaná parketová podlaha by sa mala z času na čas ošetriť prípravkom **BOEN OIL FRESHEN UP**; to platí zvlášť pre silno namáhané a často čistené podlahy. Vďaka tomuto ošetrovaní budú naolejované povrchy odolnejšie; narušené povrchy získajú hodvábnu matnú prírodnú lesk. Pred aplikáciou by mala byť podlaha suchá a bez nečistôt. Pred použitím dobre zatrasť. **OIL FRESHEN UP** sa nanáša handrou, ktorá nepúšťa vlákna; plný uzáver postačuje na 1 – 2 m². Nechajte povrch vysušiť a potom ho preleštite. Na odstránenie flákov dajte malé množstvo na suchú handru a vytrite špinu.

Odporúčanie pre intervaly používania

- Mierne namáhané podlahy, napr. v spálňach a obývacích izbách: 1 – 2-krát za rok
- Stredne silno namáhané podlahy, napr. na chodbách alebo v kancelárskych miestnostiach s pohybom osôb: podľa intenzity namáhania 1-krát za mesiac
- Zvlášť silno namáhané podlahy, napr. v reštauráciách, na schodoch, v obchodných domoch, kasárňach, školách podľa intenzity namáhania 1-krát týždenne alebo častejšie. Tu sa uskutoční nanášanie jednodotučovým strojom s bielym padom. Po vyschnutí vyleštíte jemnou kefou alebo plstenným kotúčom

Dôležité upozornenie pre finálne naolejované parketové podlahy: Pri silno namáhaných parketových podlahách sa

pri prejavoch opotrebovania odporúča včasné dodatočné ošetrovanie **PRÍRODNÝM NATURAL OLEJOM BOEN** na **RENOVÁCIU**, aby sa neporušený povrch zachoval čo najdlhšie. Avšak, skôr ako uskutočnite toto dodatočné ošetrovanie, mali by ste podlahu intenzívne očistiť vodou na stieranie s pridaním prípravku **BOEN FLOOR SOAP**. So svojim pokladačom parkiet si dohodnite pravidelnú inšpekciu.

ČISTENIE A OŠETROVANIE VAŠEJ PARKETOVEJ PODLAHY, KTORÁ JE Z VÝROBY FINÁLNE NALAKOVANÁ

Čistenie

Pri bežnom čistení postačuje odstránenie prachu a špiny mopom, metlou alebo vysávačom. Ak je potrebné ošetrovanie stieraním, ošetrite podlahu prípravkom „Čistič na parkety“ značky Bona.

Ošetrovanie

Pri matných povrchoch odporúčame prvé ošetrovanie prípravkom „Polish Matt“ značky Bona. „Polish Matt“ je produkt, ktorý bol vyvinutý na pravidelné ošetrovanie matných lakovaných parketových a drevených podláh. Produkt osvieži starý lak, ochráni ho a postará sa o vodoodpudivý povrch. Pred aplikáciou by mala byť podlaha čistá a bez leštidla, vosku a nečistôt. Špongiou alebo handrou naneste tenkú vrstvu „Polish Matt“ a nechajte schnúť jednu hodinu, skôr ako na podlahu znova umiestnite nábytok, koberce atď. „Polish Matt“ je vhodný aj na bodové čistenie.

Odporúčanie pre intervaly používania

- Mierne namáhané podlahy, napr. v spálňach a obývacích izbách: 1 – 2-krát za rok
- Stredne silno namáhané podlahy, napr. na chodbách alebo v kancelárskych miestnostiach s pohybom osôb: podľa intenzity namáhania každé 1 až 2 mesiace
- Zvlášť silno namáhané podlahy, napr. v reštauráciách, na schodoch, v obchodných domoch, kasárňach, školách podľa intenzity namáhania 1-krát týždenne alebo častejšie

Odolné fláky odstránite pomocou

- **čistiaceho prostriedku pre domácnosť:** víno, ovocie, bobule, šťava, smotana, nealkoholické nápoje, pivo, káva, čaj
- **čistiaceho benzínu:** krém na topánky, stopy opätokov, decht, asfalt, olej, tuk, čokoláda
- **liehu:** atrament, rúž, guľôčkové pero, tlačiarenská farba, farbivé pásy
- **studenej vody:** krv

Dôležité upozornenie pre lakované parketové podlahy: Keď sa pri intenzívne namáhaných parketových podlahách ukazujú zreteľné prejavy opotrebovania, odporúča sa včasné vybrúsenie a nové nalakovanie, aby sa neporušený povrch zachoval čo najdlhšie. So svojim pokladačom parkiet si dohodnite pravidelnú inšpekciu.



Dub Gunstock Techno, svetlohnedý lak



Dub Vivo/Rock, lak + kartáč

Prečo si vybrať podlahu Home

V 17. storočí začala na juhu Nórska firma BOEN písať svoje dejiny postavením píly. Tu boli pred 60 rokmi vyrobené prvé viacvrstvé parketové podlahy. Dnes architekti a stavitelia na celom svete oceňujú dizajn a kvalitu našich parketových podláh z pravého dreva. S výberom parketovej podlahy Home profitujete z našich skúseností. Vychutnajte si krásu a prirodzenosť parketovej podlahy z pravého dreva s dlhou životnosťou od firmy BOEN.

Preberáme zodpovednosť.


Ochrana životného prostredia a trvalá udržateľnosť tvoria u nás základ vývoja a výroby našich parketových podláh. Požiadavka a skutočnosť sú vo firme BOEN tesne späté. Dôkazom sú početné certifikáty a výsledky testov:



Keďže sme si kvalitou našich podláh takí istí, poskytujeme vám na ňu 20-ročnú záruku.

20-ročná záruka!

Podľa záručných podmienok





Dub White Snow, live biely olej + kartáč 2V



Dub Techno, lak

Štruktúra a spojenie parketových podláh Home.

Chcete parketovú podlahu, ktorá sa dá klásiť jednoducho, bezpečne a rýchlo ako plávajúca? Potom využite výhody spojovacieho systému VBOEN X-press parketových podláh Home z čelnej strany:

- Jednoduché spojenie jednotlivých paluboviek celkom bez náradia.
- Rýchla pokládka s malým počtom pracovných krokov.
- Bezpečnosť vďaka akustickej kontrole úspešnosti počas pokládky prostredníctvom „signálu kliknutia“ pri zaskočení paluboviek.
- Bez problémov je možné aj celoplošné lepenie na podklade.


Viacvrstvé parkety. Výhra pre životné prostredie aj pre váš domov.

Viacvrstvá parketová podlaha s 3-vrstvovou štruktúrou je tvarovo stála a má dlhú životnosť. Vzácné ušľachtilé drevo sa z dôvodu chránenia zdrojov používa výlučne na kryciu vrstvu.

1. Krycia vrstva: Stabilná krycia vrstva zo vzácného ušľachtilého dreva.

2. Stredná vrstva: Rýchlo dorastajúce smrekové drevo. Stojace alebo polostojace letokruhy poskytujú vysokú tvarovú stálosť.

3. Spodná vrstva: Z jedného kusa vyrobená spodná vrstva zo smrekovej dyhy sa stará o stabilný protiľah.





Nórska firma **BOEN** je rešpekovaná európska značka vďaka svojej **350-ročnej histórii** a tradíciách založených na **ohľade k prírodným zdrojom**. Ako jeden z popredných dodávateľov kvalitných drevených podláh sme si dali záväzok inšpirovať užívateľa k dosiahnutiu konzistentného štýlu bývania. K tomuto cieľu nás vedú naše 3 kľúčové hodnoty: 1. Inovácie ako cesta k obnoviteľným zdrojom, 2. Cit pre kompaktný dizajn interiéru a 3. Orientácia na koncového užívateľa.

Edícia parkiet Home od prestížneho nórskeho výrobcu BOEN je určená pre Vaše domovy. Parkety sú vyrobené z čistej prírody – kvalitného dreva. Majú temperamentný, teplý charakter, odolnú štruktúru a sú dobrou základňou pre Váš nový domov a kvalitnejší život. Pre slovenský trh sme vybrali paletu ôsmich dekorov s rôznymi povrchovými úpravami.

home
Powered by Nature

dlh.
PASSION FOR WOOD

DLH SLOVAKIA s.r.o.
Tuhovská 1 | 831 07 Bratislava
e-mail: info@dlhslovakia.sk
web: www.dlhwood.sk